Numer zapytania	Z61/7/1
Tytuł zapytania	Okapy wyciągowo - nawiewne 14-202 Iława; ul. Wiejska 11
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-03-05 15:55:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-05 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-12 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-12 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie dostawy okapów wyciągowo - nawiewnych.

Specyfikacja:

Okap nr 1
JSI-R-JFF5-2600x1500x540-4x250-2x315+1250m³/h-1400m³/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU
• Typ okapu Okap wyciągowo - nawiewny z wiązką wychwytującą
• Lokalizacja okapu Wyspowy
• Oznaczenie okapu Jsl-R-FF
• Wysokość okapu 540+80 mm
• Długość okapu 2600 mm
• szerokość okapu 1500 mm
• Ilość modułów okapu 1 szt.
• Dobrany nawiew 1250 m3/h
• Ilość króćców nawiewnych 4 szt.
• średnica króćców nawiewnych 250 mm
• szerokość elementu nawiewnego 500 mm
• Dobrany wywiew 1400 m3/h
• Ilość króćców wywiewnych 2 szt.
• średnica króćców wywiewnych 315 mm
• Ilość kaset filtrów 2 szt.
• Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa • Dobrany filtr JFF-3+2
• Długość kasety dobranego filtra 646 mm
• Liczba dobranych wkładów filtrów 6 szt.
• Liczba ślepych wkładów filtrów 4 szt.
• Materiał wykonania stal nierdzewna AIsI 304
• Ciężar okapu 145 kg

Okap nr 2
JSI-R-JFF5-1900x1500x540-4x250-1x315+1000m³/h-1100m³/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

• Typ okapu Okap wyciągowo - nawiewny z wiązką wychwytującą
• Lokalizacja okapu Wyspowy

• Oznaczenie okapu JsI-R-FF
• Wysokość okapu 540+80 mm
• Długość okapu 1900 mm
• szerokość okapu 1500 mm
• Ilość modułów okapu 1 szt.
• Dobrany nawiew 1000 m3/h
• Ilość króćców nawiewnych 4 szt.
• średnica króćców nawiewnych 250 mm
• szerokość elementu nawiewnego 500 mm
• Dobrany wywiew 1100 m3/h
• Ilość króćców wywiewnych 1 szt.
• średnica króćców wywiewnych 315 mm
• Ilość kaset filtrów 1 szt.
• Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa • Dobrany filtr JFF-5
• Długość kasety dobranego filtra 646 mm
• Liczba dobranych wkładów filtrów 5 szt.
• Materiał wykonania stal nierdzewna AIsI 304
• Ciężar okapu 115 kg

Okap nr 3
JSI-R-JFF8-3100x1500x540-8x250-2x400+2500m³/h-2800m³/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU
• Typ okapu Okap wyciągowo - nawiewny z wiązką wychwytującą
• Lokalizacja okapu Wyspowy
• Oznaczenie okapu JsI-R-FF
• Wysokość okapu 540+80 mm
• Długość okapu 3100 mm
• szerokość okapu 1500 mm
• Ilość modułów okapu 2 szt.
• Dobrany nawiew 2500 m3/h
• Ilość króćców nawiewnych 8 szt.

• średnica króćców nawiewnych 250 mm
• szerokość elementu nawiewnego 500 mm
• Dobrany wywiew 2800 m3/h
• Ilość króćców wywiewnych 2 szt.
• średnica króćców wywiewnych 400 mm
• Ilość kaset filtrów 2 szt.
• Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowaDobrany filtr JFF-6+2
• Długość kasety dobranego filtra 990 mm
• Liczba dobranych wkładów filtrów 12 szt.
• Liczba ślepych wkładów filtrów 4 szt.
• Materiał wykonania stal nierdzewna AIsI 304
• Ciężar okapu 215 kg

Okap nr 4 (1 szt.)
JSI-R-JFF5-1500x1500x540-2x250-1x315+800m³/h-900m³/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU
• Typ okapu Okap wyciągowo - nawiewny z wiązką wychwytującą
• Lokalizacja okapu Przyścienny
• Oznaczenie okapu JsI-R-FF
• Wysokość okapu 540+80 mm
• Długość okapu 1500 mm
• szerokość okapu 1500 mm
• Ilość modułów okapu 1 szt.
• Dobrany nawiew 800 m3/h
• Ilość króćców nawiewnych 2 szt.
• średnica króćców nawiewnych 250 mm
• szerokość elementu nawiewnego 500 mm
• Dobrany wywiew 900 m3/h
• Ilość króćców wywiewnych 1 szt.
• średnica króćców wywiewnych 315 mm
• Ilość kaset filtrów 1 szt.
• Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
• Dobrany filtr JFF-4+1
• Długość kasety dobranego filtra 646 mm
• Liczba dobranych wkładów filtrów 4 szt.
• Liczba ślepych wkładów filtrów 1 szt.
• Materiał wykonania stal nierdzewna AIsI 304
• Ciężar okapu 90 kg

Okap nr 5 (1 szt.)
JSKI-1300x1100x540-1x250-1x250+450m³/h-500m³/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU
• Typ okapu Okap kondensacyjny wyciągowo – nawiewny
• Lokalizacja okapu Przyścienny
• Oznaczenie okapu JsKI
• Wysokość okapu 540+80 mm
• Długość okapu 1300 mm
• szerokość okapu 1100 mm
• Ilość modułów okapu 1 szt.
• Dobrany nawiew 450 m3/h
• Ilość króćców nawiewnych 1 szt.
• średnica króćców nawiewnych 250 mm
• szerokość elementu nawiewnego 500 mm
• Dobrany wywiew 500 m3/h
• Ilość króćców wywiewnych 1 szt.
• średnica króćców wywiewnych 250 mm
• Ilość kaset filtrów 1 szt.
• Przegroda na skropliny płyta 2/1
• Materiał wykonania stal nierdzewna AIsI 304
• Ciężar okapu 70 kg

Adres dostawy: 14-200 Iława; Kamień Duży 1 C

Termin dostawy: 03.03.2026 r.

--

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Okap JSI-R-JFF5-2600x1500x540-4x250-2x315+1250m³/h-1400m³/h		1	szt.	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne: rury, złączki, systemy ogrzewania podłogowego.
2.	JSI-R-JFF5-1900x1500x540-4x250-1x315+1000m³/h-1100m³/h		1	szt.	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne: rury, złączki, systemy ogrzewania podłogowego.
3.	JSI-R-JFF8-3100x1500x540-8x250-2x400+2500m³/h-2800m³/h		1	szt.	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne: rury, złączki, systemy ogrzewania podłogowego.
4.	JSI-R-JFF5-1500x1500x540-2x250-1x315+800m³/h-900m³/h		1	szt.	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne: rury, złączki, systemy ogrzewania podłogowego.
5.	JSKI-1300x1100x540-1x250-1x250+450m³/h-500m³/h		1	szt.	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne: rury, złączki, systemy ogrzewania podłogowego.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: 14-202 Iława; ul. Wiejska 11
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie