Numer zapytania	Z31/5/1
Tytuł zapytania	Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminium, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
Kupiec prowadzący:	Paterek, Rozalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Paterek, Rozalia
Data złożenia:	2026-06-02 11:58:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-02 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-15 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-15 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy stolarki okiennej i drzwiowej w związku z realizacją przez naszą firmę termomodernizacji Szkoły w miejscowości Jabłonowo.

W związku z formą zaprojektuj i wybuduj nie ma zestawienia stolarki. Wycenę należy wykonać na podstawie rzutów inwentaryzacji. Przed finalną wyceną i podpisaniem umowy konieczne byłoby wykonanie przez Państwa pomiarów z natury na budowie.

Budynek Szkoły i Łącznika – bud. A i B:

- Wymiana istniejących okien ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe okna z ciepłych profili PVC z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900 W/(m2K)
- Wymiana istniejących witryn szklanych ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe witryny z ciepłych profili aluminiowych z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całej witryny szklanej U ≤ 0,900 W/(m2K)
- Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe drzwi z ciepłych profili aluminiowych z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 W/(m2K)

Budynek Hali sportowej wraz z zapleczem – bud. C:

- Wymiana istniejących okien ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe okna z ciepłych profili PVC z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,900 W/(m2K)
- Wymiana istniejących witryn szklanych ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe witryny z ciepłych profili aluminiowych z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całej witryny szklanej U ≤ 0,900 W/(m2K)
- Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i ich nieszczelności na nowe drzwi z ciepłych profili aluminiowych z oszkleniem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,300 W/(m2K)

Stolarka i ślusarka

Okna z tworzywa PCV. Profile 5 komorowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie PB i PW ze wzmocnieniem stalowym. Szklenie zestawem zespolonym 3 szybowym z ramkami o podwyższonej izolacji. Okucia wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki. Podwyższona izolacyjność akustyczna. Stolarka okienna aluminiowa, na profilach termoizolowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie PB i PW. Ścianki wewnętrzne szklane w systemach aluminiowych, w klasie EI15. Szklenie zestawem zespolonym 3 szybowym z ramkami o podwyższonej izolacji. Okucia wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki. Podwyższona izolacyjność akustyczna.

Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi muszą posiadać nawiewniki higrosterowane (o wydajności od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Ilość i rodzaj nawiewników do określenia na etapie opracowania dokumentacji. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U≤ 0,90 W/m2K

Drzwi z profili aluminiowych z przekładką termiczną UD≤ 1,3 W/m2K. Szklenie zestawem szybowym z szybą bezpieczną P2. Panele nieprzezierne izolowane aluminiowe. Kolor stolarki uzgodniony z Zamawiającym na etapie PB i PW.

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe (okleinowane) z ościeżnicą metalową. Wypełnienie z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki lub rdzeń z płyty wiórowej pełnej. Rama i wypełnienie skrzydła dwustronnie obłożone płytą HDF lub płytą wiórową. Pokrycie skrzydła: laminat HPL lub okleina drewnopodobna PCV. Konstrukcja ościeżnicy: kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2mm, ościeżnica opaskowa regulowana – w przypadku pom. dydaktycznych, biurowych i administracyjnych, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy; stalowa ościeżnica: lakierowana proszkowo. Asortyment/wyposażenie: trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową lub zamek z blokadą łazienkową (drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), klamka-klamka, podcięcia wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02m2 (w drzwiach do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i w drzwiach do pomieszczeń magazynowo-gospodarczych – jeśli istnieje wskazanie w projekcie wentylacji).

Właściwości antywłamaniowe i przeciwpożarowe, a także dodatkowe wyposażenie drzwi i okien wynikające z projektów branżowych (np. podcięcia/kratki wentylacyjne) zostaną określone na etapie projektowania w efekcie konsultacji międzybranżowych, uzgodnień z Zamawiającym i właściwymi rzeczoznawcami.

Bardzo proszę o wycenę jednostkową, gdyby nagle jakieś pozycje okazały się nie do wymiany.

Adres Inwestycji: 87-330 Jabłonowo Pomorskie

Termin realizacji Inwestycji: 7 sierpnia musimy mieć zamontowaną całą stolarkę (wcześniej należy również zdemontować starą stolarkę).

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Rozalia Paterek
DZIAŁ ZAKUPÓW

rozalia@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	I-3 Rzut I piętra - inwentaryzacja.pdf
2.	I-1 Rzut piwnicy - inwentaryzacja.pdf
3.	I-2 Rzut parteru - inwentaryzacja.pdf
4.	12_ Program funkcjonalno-użytkowy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kompleksowe wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej - 87-330 Jabłonowo Pomorskie		1	komplet	Okna i Drzwi: okna pionowe, połaciowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, bramy garażowe.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce dostawy: 87-330 Jabłonowo Pomorskie

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie