

Numer zapytania	Z32/7/1
Tytuł zapytania	Wykonanie prac elewacyjnych 06-400 Ciechanów; ul. Orylska 3
Kupiec prowadzący:	Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszewski, Krzysztof
Data złożenia:	2026-02-10 14:47:55
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-10 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-25 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-25 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

W kontekście realizacji przez naszą firmę zadania związanego z projektem termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie zwracam się zapytaniem ofertowym odnośnie zakresu związanego z wykonaniem prac elewacyjnych budynku.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty celem udostępnienia dokumentacji projektowej prosiłbym o podpisanie dokumentu NDA z załącznika.

Szczegółowy zakres prac został wyodrębniony w poniższych pozycjach.

1. Przyklejenie styropianu elewacyjnego $\lambda=0,031$ gr. 20 cm biały w ilości 1 200 m²
2. Zatopienie siatki elewacyjnej w ilości 1 200 m²
3. Przyklejenie styropianu Aqua $\lambda=0,033$ gr. 16 cm, po odkopaniu wyczyszczenie ścian fundamentowych by podłoże było szczepne, ułożenie folii kubełkowej w ilości 250 m²
4. Wykonanie tynku silikatowego elewacyjnego w RAL 9003 i RAL 70001 (wstawki) w ilości 1 200 m²

Technologia wykonania prac:

- część nadziemna

ściany: wszystkie nadziemne części ścian zewnętrznych części objętej zamówieniem zostaną ocieplone w technologii ETCIS (styropian gr. 20 cm o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m²*K + siatka + klej + wyprawa elewacyjna silikatowa + farba w kolorze RAL 9003 - wstawki i RAL 7001) w celu uzyskania współczynnika przewodzenia ciepła 0,16 W/(m²*K). W celu zachowania ciągłości izolacji, a także zmniejszenia występowania mostków termicznych w miejscu istniejącej stolarki okiennej zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych o grubości 3 cm. Przy montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zostanie zastosowana izolacja warstwowa (tzw. ciepły montaż). Przy oknach stosować listwy dylatacyjne z siatką. Ściany należy pokryć tynkiem silikatowym i farbą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- część podziemna

ściany na gruncie (do 50 cm poniżej poziomu terenu) kompleksu budynków należy ocieplić o współczynniku $\lambda=0,033$ W/m²*K, odpornego na wilgoć, zabezpieczonego folią kubełkową poniżej poziomu gruntu, powyżej poziomu gruntu ściany należy pokryć tynkiem silikatowym i farbą w kolorze RAL 7001.

styropian hydro gr. 16 cm

Adres Inwestycji: 06-400 Ciechanów; ul. Orylska 3

Termin realizacji: 30.03.2026 r.

W razie jakichkolwiek niejasności służę pomocą.

Krzysztof Staszewski
KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW

+48 530 325 147
krzysztof@budownictwo-krawec.pl
budownictwo-krawec.pl
14-200 Iława, Kamień Duży 1C

KB sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Duży 1C
NIP: 7441825302
KRS: 0000862456
REGON: 38714003700000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.docx
2.	A_01_3 Layout.pdf
3.	A_01_1 PARTER.pdf
4.	A_01_2 PIĘTRO I.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przyklejenie styropianu elewacyjnego lambda 0,031 gr. 20 cm biały		1 200	m2	Pozostałe
2.	Zatopienie siatki elewacyjnej		1 200	m2	Pozostałe
3.	Przyklejenie styropianu Aqua lambda 0,033 gr. 16 cm, po odkopaniu wyczyszczenie ścian fundamentowych by podłoże było szczepne, ułożenie foli kubełkowej		250	m2	Pozostałe
4.	Wykonanie tynku silikatowego elewacyjnego w RAL 9003 i RAL 70001 (wstawki)		1 200	m2	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce budowy: 06-400 Ciechanów; ul. Wiejska 11

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie